

Arrest _____ ☐ ~~☞~~ ☐ Laien CPR Name _____☐ Laien AEDStart CPR _____ Σ $\frac{1}{2}$ _____ Alter _____ m / w / d

#	Zeit	$\frac{1}{2}$ schockbar	nicht schockbar	etCO2	Adrenalin 0,1 mg/ml	aMIOdaron 50 mg/ml
1		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
2		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
3	eCPR?	☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
4		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
5		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
6		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
7		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
8		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
9		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
10		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
11		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
12		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
13		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
14		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
15		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
16		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			
17		☐ VF ☐ pVT	☐ PEA ☐ Asys.			

Summe Σ _____ $\frac{1}{2}$ Schocks _____ mg _____ mg

- | | |
|--|--|
| ☐ Hypoxie | ☐ Herzbeuteltamponade |
| ☐ Hypo-/Hyperthermie | ☐ Intoxikation |
| ☐ Hypovolämie | ☐ Thromboembolie |
| ☐ Hypo-/Hyperkaliämie/
metabolisch | ☐ Spannungspneumothorax |

ROSC _____

REARREST _____

eCPR ☐ ja ☐ nein

Rückseite



Evaluierung innerhalb der ersten 10 Min. ALS!

☐ Reversible Ursache vermutet

☐ keine limitierende Erkrankung



☐ Eintreffen im KH innerhalb von 40 Min.

☐ beobachteter Kreislaufstillstand

☐ Laien-CPR oder Eintreffen RD am BO < 5 Min.

☐ schockbarer Erstrhythmus oder PEA > 50/Min.

☐ Alter < 70 Jahre

☐ mechanische Reanimationshilfe während Transport



Frühzeitige Kontaktaufnahme!

Universitätsklinik für Notfallmedizin, Station 6D, AKH Wien